



## Invólucro Ex e Vazio- Poliéster - TMRP-35



### Características:

Invólucro vazio tipo "U" Ex eb (segurança aumentada); Ex tb (à prova de ingresso de poeiras combustíveis) fabricada em poliéster reforçada com fibra de vidro, para atmosferas explosivas (Zona 1, 2, 21 ou 22) e áreas industriais (IP66), corpo e tampa fixados por parafusos fabricados em aço inox, junta de vedação em silicone, a pedido fornecida com terminal de aterramento externo, placa de montagem e entradas rosqueadas conforme a necessidade do projeto.

### Aplicação:

Utilizada em áreas classificadas, onde haja risco de explosão como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis.

### Acabamento:

Na cor natural preta.

### Marcação:

Ex eb IIC Gb

Ex ia IIC Ga

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db

Grau de proteção IP66

### Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11

ABNT NBR IEC 60079-26

ABNT NBR IEC 60079-31



ABNT NBR IEC 60529

### Codificação:

TMRP-34-yyyy

### Conforme tabela

yyyy - Referência ao dimensional



Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.



# Invólucro Ex e Vazio- Poliéster - TMRP-35




CÓDIGO	EXTERNAS		CHASSI		ÚTIL P/ FUROS	ALTURA	FIXAÇÃO		
	C	D	E	F	N	H1	J	K	øL
TMRP-35-080806	80	75	50	66	31	57	68	45	7,40
TMRP-35-081608	160	75	131	61	50	76	148	45	7,40
TMRP-35-081106	110	75	81	61	31	57	98	45	7,40
TMRP-35-081108	110	75	81	61	50	76	98	45	7,40
TMRP-35-081606	160	75	131	61	31	57	148	45	7,40
TMRP-35-080808	160	75	131	61	50	76	151	45	7,40
TMRP-35-081906	190	75	161	61	31	57	178	45	7,40
TMRP-35-081908	190	75	161	61	50	76	178	45	7,40
TMRP-35-082306	230	75	201	61	31	57	218	45	7,40
TMRP-35-082308	230	75	201	61	50	76	218	45	7,40
TMRP-35-121209	120	122	106	85	55	91	82	106	10,30
TMRP-35-122209	220	120	206	106	55	91	204	82	10,30
TMRP-35-161609	160	160	142	114	60	91	110	140	11,00
TMRP-35-162609	260	160	214	142	60	91	240	110	11,00
TMRP-35-163609	360	160	314	142	60	91	340	110	11,00
TMRP-35-165609	560	160	514	142	60	91	540	110	11,00
TMRP-35-252612	255	250	209	232	85	121	235	200	11,00
TMRP-35-252616	255	250	209	232	85	161	235	200	11,00
TMRP-35-254012	400	250	354	232	85	121	380	200	11,00
TMRP-35-254016	400	250	382	232	85	161	380	200	11,00
TMRP-35-256012	600	250	582	232	85	121	580	200	11,00
TMRP-35-363609	380	360	342	314	60	91	310	340	11,00
TMRP-35-414012	405	400	387	382	85	121	355	380	11,00
TMRP-35-414020	405	400	387	382	120	201	355	380	11,00
<b>INVÓLUCROS COM FLANGES</b>									
TMRP-35-140100	270	170	257	157	96	127	240	140	11,00
TMRP-35-140200	270	270	257	257	96	136	240	240	11,00
TMRP-35-140300	540	270	471	208	96	136	511	240	11,00
<b>INVÓLUCROS COM DOBRADIÇA</b>									
TMRP-35-202000	200	200	190	173	138	168	175	135	11,00
TMRP-35-203000	300	200	235	190	138	168	235	135	11,00
TMRP-35-304000	405	305	300	210	150	202	345	210	11,00
TMRP-35-406000	605	405	545	320	200	252	500	220	11,00

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.


# Invólucro Ex e Vazio- Poliéster - TMRP-35



Distância "B" mm para uso <b>COM</b> Uniões ou Prensa cabos										
DIAM.	4"	3 1/2"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"
1/2"	126	118	109	99	89	79	77	70	66	60
3/4"	134	124	110	104	95	85	85	76	72	
1"	135	127	118	108	99	89	89	79		
1 1/4"	142	134	125	115	106	96	93			
1 1/2"	145	137	128	117	108	98				
2"	155	147	168	127	118					
2 1/2"	164	155	147	136						
3"	174	165	157							
3 1/2"	183	175								
4"	191									
A	57	51	44	36	30	24	21	17	13	11



Distância "B" mm para uso <b>SEM</b> Uniões ou Prensa cabos										
DIAM.	4"	3 1/2"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"
1/2"	106	95	85	71	61	51	46	39	35	32
3/4"	109	98	98	74	64	54	49	42	37	
1"	112	102	91	77	67	57	52	45		
1 1/4"	117	106	96	82	72	62	57			
1 1/2"	120	109	99	85	75	65				
2"	126	115	105	91	81					
2 1/2"	132	121	111	97						
3"	140	130	119							
3 1/2"	147	136								
4"	152									
A	57	51	44	36	30	24	21	17	13	11



Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.