



Adaptador de Rosca Ex - TREX



Características:

Adaptador (reductor) T, Modelo TREX com tipo de proteção à prova de explosão "Ex db", Segurança aumentada "Ex eb" e à prova de ingresso de poeiras combustíveis "Ex tb". Apropriado para utilização em áreas classificadas como **Zona 1, 2, 21 ou 22**, grau de proteção **IP66/IP66W/IP68** - De acordo com o material de fabricação. Fabricado em alumínio, **aço inox 304/316/316L**, latão ou latão niquelado. Podem ser fornecidos com roscas **NPT, BSP ou Métrica**.

Aplicação:

Utilizada na adaptação de roscas e diâmetros diferentes em instalações elétricas industriais e em áreas classificadas.

Marcação:

Adaptadores em alumínio, latão niquelado e aço inox:

Ex db eb IIC
Ex tb IIIC
IP66/IP68

Adaptadores em alumínio e aço inox:

Ex db eb IIC
Ex tb IIIC
IP66/IP68 - IP66/IP68

Adaptadores em latão:

Ex db eb IIB+H2
Ex tb IIIC
IP66/IP68

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-7
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529

TÜV 14.1950



Codificação:

TREX/abxxy (Redutor)

a = Bitola Macho:

1 = 1/2"	5 = 1.1/2"	9 = 4"	32 = M32	63 = M63
2 = 3/4"	6 = 2"	16 = M16	40 = M40	75 = M75
3 = 1"	7 = 2.1/2"	20 = M20	50 = M50	90 = M90
4 = 1.1/4"	8 = 3"	25 = M25	54 = M54	100 = M100

b = Bitola Fêmea:

1 = 1/2"	5 = 1.1/2"	16 = M16	40 = M40	75 = M75
2 = 3/4"	6 = 2"	20 = M20	50 = M50	90 = M90
3 = 1"	7 = 2.1/2"	25 = M25	54 = M54	
4 = 1.1/4"	8 = 3"	32 = M32	63 = M63	

xx = Material

AL = alumínio laminado

AI = aço inoxidável

L = Latão

LN = Latão niquelado

y = Tipo de rosca

B = BSP

N = aço inoxidável

M = Métrica


Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br

Adaptador de Rosca Ex - TREX




CÓDIGO	Ø Diâmetro da rosca mm		Dimensões em mm	
	MACHO	FÊMEA	A	B
TREX/2016xxy	M20x1,5	M16x1,5	25,40	20
TREX/2516xxy	M25x1,5	M16x1,5	31,75	20
TREX/2520xxy	M25x1,5	M20x1,5	31,75	20
TREX/3216xxy	M32x1,5	M16x1,5	38,10	20
TREX/3220xxy	M32x1,5	M20x1,5	38,10	20
TREX/3225xxy	M32x1,5	M25x1,5	38,10	20
TREX/4016xxy	M40x1,5	M16x1,5	47,50	22
TREX/4020xxy	M40x1,5	M20x1,5	47,50	22
TREX/4025xxy	M40x1,5	M25x1,5	47,50	22
TREX/4032xxy	M40x1,5	M32x1,5	47,50	22
TREX/5016xxy	M50x1,5	M16x1,5	57,20	22
TREX/5020xxy	M50x1,5	M20x1,5	57,20	22
TREX/5025xxy	M50x1,5	M25x1,5	57,20	22
TREX/5032xxy	M50x1,5	M32x1,5	57,20	22
TREX/5040xxy	M50x1,5	M40x1,5	57,20	22
TREX/6316xxy	M63x1,5	M16x1,5	73,02	22
TREX/6320xxy	M63x1,5	M20x1,5	73,02	22
TREX/6325xxy	M63x1,5	M25x1,5	73,02	22
TREX/6332xxy	M63x1,5	M32x1,5	73,02	22
TREX/6340xxy	M63x1,5	M40x1,5	73,02	22
TREX/6350xxy	M63x1,5	M50x1,5	73,02	22
TREX/7516xxy	M75x1,5	M16x1,5	88	35
TREX/7520xxy	M75x1,5	M20x1,5	88	35
TREX/7525xxy	M75x1,5	M25x1,5	88	35
TREX/7532xxy	M75x1,5	M32x1,5	88	35
TREX/7540xxy	M75x1,5	M40x1,5	88	35
TREX/7550xxy	M75x1,5	M50x1,5	88	35
TREX/7563xxy	M75x1,5	M63x1,5	88	35
TREX/9016xxy	M90x2,0	M16x1,5	98	35
TREX/9020xxy	M90x2,0	M20x1,5	98	35
TREX/9025xxy	M90x2,0	M25x1,5	98	35
TREX/9032xxy	M90x2,0	M32x1,5	98	35
TREX/9040xxy	M90x2,0	M40x1,5	98	35
TREX/9050xxy	M90x2,0	M50x1,5	98	35
TREX/9063xxy	M90x2,0	M63x1,5	98	35
TREX/9075xxy	M90x2,0	M75x1,5	98	35
TREX/10016xxy	M100x2,0	M16x1,5	110	35
TREX/10020xxy	M100x2,0	M20x1,5	110	35
TREX/10025xxy	M100x2,0	M25x1,5	110	35
TREX/10032xxy	M100x2,0	M32x1,5	110	35
TREX/10040xxy	M100x2,0	M40x1,5	110	35
TREX/10050xxy	M100x2,0	M50x1,5	110	35
TREX/10063xxy	M100x2,0	M63x1,5	110	35
TREX/10075xxy	M100x2,0	M75x1,5	110	35
TREX/10090xxy	M100x2,0	M90x1,5	110	35



Adaptador de Rosca Ex - TREX



CÓDIGO	Ø Diâmetro da rosca mm		Dimensões em mm	
	MACHO	FÊMEA	A	B
TREX/21xxy	3/4"	1/2"	31,80	20
TREX/31xxy	1"	1/2"	38,10	20
TREX/32xxy	1"	3/4"	38,10	20
TREX/41xxy	1.1/4"	1/2"	50,80	22
TREX/42xxy	1.1/4"	3/4"	50,80	22
TREX/43xxy	1.1/4"	1"	50,80	22
TREX/51xxy	1.1/2"	1/2"	57,20	22
TREX/52xxy	1.1/2"	3/4"	57,20	22
TREX/53xxy	1.1/2"	1"	57,20	22
TREX/54xxy	1.1/2"	1.1/4"	57,20	22
TREX/61xxy	2"	1/2"	69,90	22
TREX/62xxy	2"	3/4"	69,90	22
TREX/63xxy	2"	1"	69,90	22
TREX/64xxy	2"	1.1/4"	69,90	22
TREX/65xxy	2"	1.1/2"	69,90	22
TREX/71xxy	2.1/2"	1/2"	82	29
TREX/72xxy	2.1/2"	3/4"	82	29
TREX/73xxy	2.1/2"	1"	82	29
TREX/74xxy	2.1/2"	1.1/4"	82	29
TREX/75xxy	2.1/2"	1.1/2"	82	29
TREX/76xxy	2.1/2"	2"	82	29
TREX/81xxy	3"	1/2"	102	35
TREX/82xxy	3"	3/4"	102	35
TREX/83xxy	3"	1"	102	35
TREX/84xxy	3"	1.1/4"	102	35
TREX/85xxy	3"	1.1/2"	102	35
TREX/86xxy	3"	2"	102	35
TREX/87xxy	3"	2.1/2"	102	35
TREX/91xxy	4"	1/2"	126	39
TREX/92xxy	4"	3/4"	126	39
TREX/93xxy	4"	1"	126	39
TREX/94xxy	4"	1.1/4"	126	39
TREX/95xxy	4"	1.1/2"	126	39
TREX/96xxy	4"	2"	126	39
TREX/97xxy	4"	2.1/2"	126	39
TREX/98xxy	4"	3"	126	39



Adaptador de Rosca Ex - TREX



CÓDIGO	Ø Diâmetro da rosca mm		Dimensões em mm	
	MACHO	FÊMEA	A	B
TREX/116xxy	1/2"	M16x1,5	25,40	20
TREX/216xxy	3/4"	M16x1,5	31,80	20
TREX/220xxy	3/4"	M20x1,5	31,80	20
TREX/316xxy	1"	M16x1,5	38,10	20
TREX/320xxy	1"	M20x1,5	38,10	20
TREX/325xxy	1"	M25x1,5	38,10	20
TREX/416xxy	1.1/4"	M16x1,5	50,80	22
TREX/420xxy	1.1/4"	M20x1,5	50,80	22
TREX/425xxy	1.1/4"	M25x1,5	50,80	22
TREX/432xxy	1.1/4"	M32x1,5	50,80	22
TREX/516xxy	1.1/2"	M16x1,5	57,50	22
TREX/520xxy	1.1/2"	M20x1,5	57,20	22
TREX/525xxy	1.1/2"	M25x1,5	57,20	22
TREX/532xxy	1.1/2"	M32x1,5	57,20	22
TREX/540xxy	1.1/2"	M40x1,5	57,20	22
TREX/616xxy	2"	M16x1,5	69,90	22
TREX/620xxy	2"	M20x1,5	69,90	22
TREX/625xxy	2"	M25x1,5	69,90	22
TREX/632xxy	2"	M32x1,5	69,90	22
TREX/640xxy	2"	M40x1,5	69,90	22
TREX/650xxy	2"	M50x1,5	69,90	22
TREX/716xxy	2.1/2"	M16x1,5	82	29
TREX/720xxy	2.1/2"	M20x1,5	82	29
TREX/725xxy	2.1/2"	M25x1,5	82	29
TREX/732xxy	2.1/2"	M32x1,5	82	29
TREX/740xxy	2.1/2"	M40x1,5	82	29
TREX/750xxy	2.1/2"	M50x1,5	82	29
TREX/763xxy	2.1/2"	M63x1,5	82	29
TREX/816xxy	3"	M16x1,5	102	35
TREX/820xxy	3"	M20x1,5	102	35
TREX/825xxy	3"	M25x1,5	102	35
TREX/832xxy	3"	M32x1,5	102	35
TREX/840xxy	3"	M40x1,5	102	35
TREX/850xxy	3"	M50x1,5	102	35
TREX/863xxy	3"	M63x1,5	102	35
TREX/875xxy	3"	M75x1,5	102	35
TREX/916xxy	4"	M16x1,5	126	39
TREX/920xxy	4"	M20x1,5	126	39
TREX/925xxy	4"	M25x1,5	126	39
TREX/932xxy	4"	M32x1,5	126	39
TREX/940xxy	4"	M40x1,5	126	39
TREX/950xxy	4"	M50x1,5	126	39
TREX/963xxy	4"	M63x1,5	126	39
TREX/975xxy	4"	M75x1,5	126	39
TREX/990xxy	4"	M90x2,0	126	39

